

59



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова  
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,  
ЭПІДЭМІЯЛОГІ І ГРАМАДСКАГА  
ЗДАРОЎЯ»

Государственное учреждение  
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26  
E-mail: mail@rcheph.by  
http://www.rcheph.by

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. №  
На № \_\_\_\_\_

### Санитарно-гигиеническое заключение

01.10.2019 г.  
(дата)

№ 70.06.019.Z.000309.10.19

**Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):**

1. Электросушилка, материалы, контактирующие с пищевыми продуктами - ABS-пластик, поликарбонат, ТУ ВУ 100185185.199-2011 (с изм. 1-8)

**Изготовитель:**

ОАО Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга БелОМО. Адрес: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23, БЕЛАРУСЬ

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

**Заявитель:**

ОАО Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга БелОМО. Адрес: 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23, БЕЛАРУСЬ

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

**Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:**

- Заявление на проведение услуги;
- Протокол № 09/16169/2019 от 27.08.2019 ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии";
- Протокол № 09/13830/2019 от 24.07.2019 ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии";

- Акт отбора образцов и идентификации продукции № 36 от 16 августа 2019 г. ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии"
- ТУ ВУ 100185185.199-2011 с изм.1-8  
8361.00.00.000 РЭ
- паспорт качества от производителя;
- санитарно-гигиеническое заключение на производство №14-29/124 от 05.04.2019 г.,
- макет этикетки

**Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза:** Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

**Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ**

**Срок действия настоящего заключения до 25.10.23 года**

И.о. главного врача ГУ  
"Республиканский центр  
гигиены, эпидемиологии и  
общественного здоровья"



(подпис.)  
М.П.

И. В. Кондрескул

(инициалы, фамилия)